

составлен «31» июля 2024 года

АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2024/2025 учебного года

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Спортивная школа Светлинского района», 1981

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация муниципального образования Светлинский район

(учредитель организации)

462740, Россия, Оренбургская область, Светлинский район, поселок

Светлый, улица Промышленная, дом 9

(юридический адрес, физический адрес организации)

Жуматаев Ермек Амангельдиевич, +7 (961)910-77-91

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением Администрации Светлинского района
Оренбургской области

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

«О проверке готовности образовательных организаций Светлинского района

Оренбургской области к началу нового 2024-2025 учебного года»

от «22» июля 2024 г. № 254-п в период с «25» июля 2024 г. по «01» августа 2024 г.

комиссией Администрации Светлинского района Оренбургской области

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Исполняющий обязанности заместитель главы администрации по социальным
вопросам - Артамонова Людмила Игнатьевна ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Главный специалист управления образования администрации

Светлинского района - Гердт Алеся Владимировна ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Исполняющий обязанности начальника управления образования администрации
Светлинского района - Ляпин Антон Андреевич ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОП МО МВД РФ «Ясненский». (дислокация Светлый) майор полиции
(по согласованию) – Нуршинов Ринат Уалиханович ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник ПЦО №2 (Дислокация п. Светлый) Ясненского ОВО ФФГКУ УВО
ВНГ России по Оренбургской области (по согласованию)

- Лукьянов Сергей Александрович .

Председатель Светлинской районной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию - Еременко Наталья Ильинична.

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа Светлинского района»

(полное наименование организации)

(далее – организация).

I. Основные результаты оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому учебному 2024/2025 году

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивной школы Светлинского района»

(полное наименование образовательной организации)

№ 60-п от «07» марта 2023 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «06» декабря 2011 г. № 56-56-30/004/2007-258, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению/Выписка из единого государственного реестра юридических лиц от «14» марта 2012 г.

Свидетельство о государственной регистрации права от «06» декабря 2011 г. № 56:27:06:01 004:0016 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией) /Выписка из единого государственного реестра юридических лиц от «14» марта 2012 г.;

Свидетельство об аккредитации организации выдано «13» марта 2008г., Министерство образования Оренбургской области

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия ГА № 024766, срок действия свидетельства с «13» марта 2008 г. до «12» марта 2013 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «06» сентября 2016 г., серия 56Л01 № 0004924, регистрационный номер 2977

Министерство образования Оренбургской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

Уведомление о внесении сведений в реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности от 20.03.2023 №01-23/2442/1

2. Документы комплексной безопасности

Паспорт безопасности объекта (при наличии нескольких объектов указать все реквизиты паспортов безопасности с уточнением наименования объекта) от «01» июня 2021 года, утвержден в установленном порядке.

Паспорт безопасности объекта

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Светлинского района» (МБУ ДО «СШ Светлинского района»)

(при наличии нескольких объектов указать все реквизиты паспортов безопасности с уточнением наименования объекта)

от «01» июня 2021 года, утвержден в установленном порядке.

Паспорт безопасности объекта

Стадион универсальный с искусственным покрытием для футбола и легкой атлетики категории С муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа Светлинского района» (МБУ ДО «СШ Светлинского района»)

(при наличии нескольких объектов указать все реквизиты паспортов безопасности с уточнением наименования объекта)

от «01» июня 2021 года, утвержден в установленном порядке.

Паспорт безопасности объекта

Физкультурно-оздоровительный комплекс «СТАРТ» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа Светлинского района» (ФОК «Старт» МБУ ДО «СШ Светлинского района»)

(при наличии нескольких объектов указать все реквизиты паспортов безопасности с уточнением наименования объекта)

от «01» июня 2021 года, утвержден в установленном порядке.

Паспорт дорожной безопасности от «18» августа 2023 года, утвержден в установленном порядке.

Декларация пожарной безопасности организации от «01» августа 2016 г., оформлена в установленном порядке.

План мероприятий по предотвращению кризисных ситуаций - разработан

(разработан, не разработан)

и согласован установленным порядком.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан

(разработан, не разработан)

и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2024 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:
(всего)

-, выполнены -,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки -, гарантийные обязательства -.
(оформлены, не оформлены) (имеются, отсутствуют)

б) текущих ремонтов на - объектах, в том числе:

-, выполнены -,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, отсутствуют)

в) иных видов ремонта на 2 объектах образовательной организации:
здание спортивного комплекса-ежегодный косметический ремонт
внутренних помещений;
(наименование объекта, вид ремонта)

здание ФОК «Старт» - ежегодный косметический ремонт внутренних
помещений.
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном
году - отсутствует.
(имеется, отсутствуют)

Проведение работ необходимо

_____.
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к
лицензии, соблюдаются (не соблюдаются): соблюдаются.

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг: реализация дополнительных образовательных услуг
для развития физической культуры и спорта
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 462 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 120 человек,
в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий;

г) численность выпускников 2023 - 2024 годов - 18 человек; из них
поступивших в ВУЗы - 4 человека, профессиональные образовательные
организации - 14 человек, работают - 0 человек; не работают - 0
человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в
1 класс (на первый курс) - 0 человек;

е) количество классов по комплектованию:

групп всего - 26; количество обучающихся - 462 человек;
из них обучаются:

в 1 смену - 6 групп, 115 обучающихся;

во 2 смену - 20 групп, 347 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;
(имеются, отсутствуют)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 14 человек 100 %;

научных работников - 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 10 человек 100 %;

производственных работников - 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников - 0 человек 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2024-2025 учебный год - имеется
(имеется, отсутствует)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительно
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Спортивные залы	-	2	100	Есть	Есть	Удовлетворительно	Огнетушители	-
2.	Тренажерные залы	-	3	100	Есть	Есть	Удовлетворительно	Огнетушители	-
3.	Лыжный зал	-	1	100	Есть	Есть	Удовлетворительно	Огнетушители	-
4.	Учебный класс	-	1	100	Есть	Есть	Удовлетворительно	Огнетушители	-

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 220 человек ДЮСШ и 350 человек ФОК, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 10 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1; и др.) состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой-

обеспечена

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 4 единиц, из них подлежит списанию - 1 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единиц.

Основные недостатки: _____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий)(имеются, отсутствуют) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «29» июля 2022 г. № 1, комиссия МБУ ДО «СП» _____

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не нуждается _____;

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: отсутствует комплект-классов (групп) - 0 ; доска ученическая - 0 ; шкаф книжный - 0 ; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: отсутствует шкаф плательный - 0 ; стулья офисные - 0 ; кровати - 0 ; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 0 ; фонд учебников - 0 , 0 %; научно-педагогическая и методическая литература - 0 .

Основные недостатки: _____.

Потребность в обновлении книжного фонда отсутствует _____.
(имеется, отсутствует)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное _____;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – СШ 35090 м², ФОК 8000 м²;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются _____.

(имеются (отсутствуют), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, состояние удовлетворительное, соответствуют требованиям безопасности _____

(имеются (отсутствуют), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются _____.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано _____
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным _____
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
-		-	-	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «13» марта 2018 г, № ЛО-56-01-002195, регистрационный номер 0006492;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – - человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), емкость – - человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), емкость – - человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), емкость – - человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется :
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся - не организовано :
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в - смены, в - :
(количество смен) (количество столовых)

столовых на - посадочных мест.

Буфет - на - мест.
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи - ,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи - ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет - %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве - детей, что составляет - % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется - :
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____;

г) хранение продуктов _____, соответствует (не соответствует) санитарным нормам. (организовано, не организовано)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - _____,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние _____,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации _____,
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования _____,
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

(имеется, отсутствует, при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков _____,
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____;

ж) обеспеченность столовой посудой _____,
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников _____,
(имеется, отсутствует)

Основные недостатки: _____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации _____,
(имеется, отсутствует)

к) питьевой режим обучающихся _____,
(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) **имеется**
(имеется, отсутствует)

№80.ФБУЗ.от 26.01.2024г Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области».

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Освещенность учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. **соответствует**
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____.

10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - отсутствует;
(имеется, отсутствует)

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
-	-	-	-	-	-	-	-

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - отсутствует;
(имеются, отсутствуют)
установленным требованиям _____;
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____.

Потребность в замене - _____, количество - _____ единиц.
(имеется, отсутствует)

11. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности и укреплённости организации выполнены;
(выполнены, выполнены не в полном объеме, не выполнены)

В соответствии с актом обследования и категорирования объекту присвоена четвертая категория.

а) физическая охрана объектов организации осуществляется охрана сотрудниками вневедомственной охраны (Вахтер)
(указать способ охраны – сторожевая, охрана сотрудниками вневедомственной охраны, охрана частной охранной организацией)

в составе 2 сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: заключены
(заключены, не заключены)

охранные услуги, Ясенское отделение вневедомственной охраны-филиал федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Оренбургской области»;
(наименование услуг, наименование организации)

Государственный контракт № 62 от 09 января 2024 года.;
(№ и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оснащены;
(оснащены, не оснащены (установка не требуется))

в) объекты организации системой видеонаблюдения

оборудованы, установлено СШ 4 внешних камеры ФОК
«Старт» 1 внешняя камера,
(оборудованы, не оборудованы, (установка не требуется))
СШ 1 внутренняя камера ФОК «Старт» 4 внутренних камеры, скрытые зоны
отсутствуют, архивация данных
(имеются, отсутствуют)
составляет 30/31 дней;

в) возможность передачи тревожного сигнала имеется
(имеется, отсутствует)

Тревожный сигнал посредством брелока передается на пульт
(кнопки, брелока, телефона с быстрым набором)

вневедомственная охрана;
(вневедомственная охрана, ЧОП, ЕДДС, иное указать)

Договор по оказанию услуг пультовой охраны заключен с Ясненское
отделение вневедомственной охраны-филиал федерального государственного
казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации по Оренбургской
области»

наименование организации, предоставляющей услугу
от 09 января 2024 года № 62.

г) территория организации оборудована
(оборудована, не оборудована)

периметральным ограждением не требующим проведение
(требующим, не требующим)

ремонтных работ. Имеется СШ 2 калиток, 1 въездных ворот,
обеспечивающих жесткую фиксацию их створок в закрытом
(обеспечивающих, не обеспечивающих) положении.

Имеется ФОК «Старт» 1 калитка, 2 въездных ворот,
обеспечивающих жесткую фиксацию их створок в закрытом
(обеспечивающих, не обеспечивающих) положении.

д) наружное освещение установлено (не установлено)

е) автономная голосовая система оповещения и управления эвакуацией
установлена

(установлена (не установлена))

ж) система контроля и управления доступом (СКУД) не установлена
(установлена (не установлена))

з) ручной металлодетектор имеется
(ручной, стационарный) (имеется, отсутствует, не требуется)

Hand Held Scanner

(указать марку имеющегося оборудования)

и) оборудованное на 1 этаже помещение для охраны с установкой в нем
систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных
сообщений имеется

(имеется, отсутствует, не требуется)

к) наличие средств снижения скорости или противотаранных устройств при
въезде на объект отсутствуют

(имеются, отсутствуют, не требуется)

л) наличие КПП на территории объекта отсутствует
(имеется, отсутствует, не требуется)

Основные недостатки: _____

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2024 году проверка
состояния пожарной безопасности проводилась
(проводилась, не проводилась, плановая, внеплановая)

Акт от 29.02.2024г

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки, предписания _____

б) система АПС функционирует в штатном режиме
(функционирует в штатном режиме, требует ремонта, требует модернизации)

Оборудование установлено в ФОК «Старт» 2014 году. Проверка
технического состояния осуществляется -, проверка срабатывания проведена .
(1 раз в (указать период) (дата)

в) система передачи сигнала в автоматическом режиме на пульт пожарной
охраны не требует

(функционирует в штатном режиме, требует ремонта, требует замены)

Установлено ИП ДИП-212 с выводом на программно-аппаратный комплекс
«Андромеда»

(тип (вид) пожарного оборудования)

г) система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

функционирует в штатном режиме

(функционирует в штатном режиме, требует ремонта, требует замены)

и обеспечивает (не обеспечивает) голосовое оповещение при возникновении
пожара

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок
пожаротушения)

д) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов

(обеспечивает, не обеспечивает) пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Позтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не
назначены);

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты
не оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
проводилась. На основании акта № б/н от «27» марта 2012 года,

(проводилась, не проводилась)

выданного ООО «Вектор»

соответствует;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

(организовано, не организовано)

Основные недостатки:

13. Детально-инструментальное обследование зданий*

(проведено / не проведено) (указать дату в случае проведения ДИО).

Результаты обследования: АКТ технического обслуживания от 03.07.2024г

Основные недостатки:

14. Доступность для маломобильных групп населения:

а) табличка с названием объекта, выполненная шрифтом Брайля по адресу
ул.Промышленная д.9 ул Мира д.11 не имеется;

(имеется / не имеется)

б) пандус по адресу ул.Промышленная д.9 не имеется, по
ул Мира д.11 имеется;

(имеется / не имеется)

в) кнопка вызова персонала по адресу ул.Промышленная д.9 ул Мира
д.11 имеется;

(имеется / не имеется)

г) беспороговые входные зоны по адресу ул.Промышленная
д.9 не имеются, по ул Мира д.11 имеются;

(имеется / не имеется)

д) поручни в коридорах по адресу ул.Промышленная д.9 ул Мира
д.11 не имеются;

(имеется / не имеется)

е) рельефное покрытие полов по адресу ул.Промышленная
д.9 ул Мира д.11 не имеется;

(имеется / не имеется)

ж) оборудованный санузел по адресу ул.Промышленная д.9 не
имеется, по ул Мира д.11 имеется;

(имеется / не имеется)

з) оборудованный учебный кабинет по адресу ул.Промышленная
д.9 ул Мира д.11 не имеется;

(имеется / не имеется)

и) противоскользящее асфальтированное покрытие пешеходных дорожек
по адресу ул.Промышленная д.9 ул Мира д.11 не имеется;

(имеется / не имеется)

к) другое _____.

Основные недостатки: _____

15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка системы отопления не проведена

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

16. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной и приточной
вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение
установленных норм воздухообмена.

17. Водоснабжение образовательной организации осуществляется
централизованно

18. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует

19. Канализация централизованная

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Спортивная школа Светлинского района»

(полное наименование организации)

к новому 2024-2025 учебному году ГОТОВА

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки готовности образовательной организации к
новому учебному году выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного
процесса:

* Обязанность по проведению ДИО не реже чем один раз в 10 лет установлена Межгосударственным
стандартом ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического
состояния»

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 2024 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 2024 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 2024 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:


 Артамонова Людмила Игнатьевна;
(подпись, расшифровка)

Секретарь комиссии:

 Гердт Алеся Владимировна;
(подпись, расшифровка)

Члены комиссии:

 Ляпин Антон Андреевич;
(подпись, расшифровка)

 Еременко Наталья Ильинична;
(подпись, расшифровка)

 Нуршинов Ринат Уалиханович;
(подпись, расшифровка)

 Лукьянов Сергей Александрович;
(подпись, расшифровка)

Примечание: Представленная форма акта предусматривает только оценку основных направлений. Содержание направлений (вопросов) оценки готовности образовательных организаций к началу 2023/2024 учебного года может быть скорректировано с учетом индивидуальных условий и характера деятельности образовательной организации